




### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X66 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,26	2701-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 99x99x56  
Wymiary zewnętrzne: 105x105x66



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 105X105X140 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,25	2702-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 99x99x131  
Wymiary zewnętrzne: 105x105x140



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X59 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		5	0,15	2703-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 105x70x46  
Wymiary zewnętrzne: 110x75x59




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 110X75X90 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,24	<b>2704-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 105x70x78  
Wymiary zewnętrzne: 110x75x90




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X72 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,22	<b>2705-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 130x69x57  
Wymiary zewnętrzne: 135x74x72




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 135X74X105 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,22	<b>2706-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 130x69x92  
Wymiary zewnętrzne: 135x74x105






### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X82 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,46	2707-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x99x67  
Wymiary zewnętrzne: 170x105x82



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X105X112 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,61	2708-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x99x97  
Wymiary zewnętrzne: 170x105x112



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X147 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,60	2709-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x129x132  
Wymiary zewnętrzne: 170x135x147




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X241 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szk. szt.	kg/1szt.	2710-00

NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 164x129x225  
 Wymiary zewnętrzne: 170x135x241




IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X85 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szk. szt.	kg/1szt.	2711-00

NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 164x129x70  
 Wymiary zewnętrzne: 170x135x85




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X107 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szk. szt.	kg/1szt.	2712-00

NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 164x129x91  
 Wymiary zewnętrzne: 170x135x107






**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X145 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,69	2713-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x129x130  
Wymiary zewnętrzne: 170x135x145



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,46	2714-00


NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162  
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 170X135X176 IP65**

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 0,46	2715-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 164x129x162  
Wymiary zewnętrzne: 170x135x176




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X86 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,75	<b>2716-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 214x164x69  
Wymiary zewnętrzne: 220x170x86




IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X107 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	0,86	<b>2717-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 214x164x91  
Wymiary zewnętrzne: 220x170x107




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 220X170X146 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt.	kg/1szt.	
		1	1,00	<b>2718-00</b>

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 214x162x130  
Wymiary zewnętrzne: 220x170x146






### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X106 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,31	2719-00


NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 264x214x89  
 Wymiary zewnętrzne: 270x220x106



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X126 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,35	2720-00


NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 264x214x109  
 Wymiary zewnętrzne: 270x220x126



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 270X220X168 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,49	2721-00

NORMA PN-EN-60670-1  
 Wymiary wewnętrzne: 264x214x151  
 Wymiary zewnętrzne: 270x220x168




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 280X220X174 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,30	2722-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 267x207x150  
Wymiary zewnętrzne: 280x220x174




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X115 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 1,64	2723-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 300x240x100  
Wymiary zewnętrzne: 313x253x115




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 313X253X165 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 2,30	2724-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 300x240x150  
Wymiary zewnętrzne: 313x253x165






IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X106 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 2,00	2725-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 328x258x91  
Wymiary zewnętrzne: 340x270x106




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 340X270X165 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 2,50	2726-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 328x258x154  
Wymiary zewnętrzne: 340x270x165




IP 65 IK 07 400 V Br Cl



### INDUSTRIAL PUSZKA N/T 440X330X145 IP65

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
Industrial IP65	szary RAL 7035	szt. 1	kg/1szt. 3,20	2727-00

NORMA PN-EN-60670-1  
Wymiary wewnętrzne: 429x321x127  
Wymiary zewnętrzne: 440x330x145  
Wkręty tworzywowe ze sprężynami. Szybki montaż pokrywy -01.




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 180X330X130 IP65**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,06	0271-00	2749-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary: 188x330x132 mm




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 330X330X130 IP65**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,56	0272-00	2750-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary: 330x330x132 mm




IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X330X130 IP65**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	2,18	0273-00	2751-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary: 514x330x132 mm



IP 65 650 °C Br Cl 400 V ABS



**INDUSTRIAL PUSZKA N/T 506X230X130 IP65**

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Stary Indeks	Indeks
Obudowa IP65	szary RAL 7035	1	1,85	0274-00	2752-00

NORMA: PN-IEC-60998-1:2006.  
Wymiary: 506x230x130 mm

